



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 28.04.2021

Αριθμ. πρωτ.: 4596

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

83/2021

από το πρακτικό της 9^{ης}/27.04.2021 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Θέμα 7^ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβή του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων».

Σήμερα **Μ. Τρίτη 27.04.2021**, ώρα **14:00**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4459/23.04.2021** (ημερομηνία γνωστοποίησης **23.04.2021**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος¹
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β') (ήδη ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β').

¹ Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα

Θέμα 7^ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβή του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 171: "Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων", παρ. 1 του Ν. 4412/2016:** «Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, ...».

Από τις διατάξεις του **άρθρου 172: "Οριστική παραλαβή" του Ν. 4412/2016**, προκύπτει ότι:

«2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.

3. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή...».

Από το συνδυασμό των διατάξεων της **παρ. 1 του άρθρου 172 και των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016** προκύπτει ότι για τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης.

Ειδικότερα ορίζονται τα κάτωθι:

«3. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.

4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.....».

Με την υπ' αριθ. **74/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του εν λόγω έργου.

Εν συνεχεία, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - που αποτελεί τη Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου - απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» που εκτελέσθηκε στη Δημοτική Ενότητα Μελιβοιάς του Δήμου Αγιάς, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Τίτλος έργου	Τελική Δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (€)	Αρ. Μελέτης
«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»	41.085,89€	30/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. 1, περ. ζ' Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων», με συνολική τελική δαπάνη **50.946,50€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:

- **Αθανάσιος Τριανταφύλλου** (με αποστολή email):

«Καταψηφίζω την παραλαβή τέτοιων έργων , γιατί τα θεωρώ εγκληματικά. Δεν μπορεί να απομειώνονται δραματικά κοίτες ρεμάτων από 100 σε 20 μέτρα, από 50 σε 5μ. και να στοιβάζονται νεκρά συρματοκιβώτια ζαρζανέτ ακυρώνοντας την λειτουργία και κάθε έννοια του ρέματος.

Ως γεωτεχνικός , ως κάτοικος της περιοχής ,έχω 65 χρόνια εμπειρία ζωής αρνούμαι να μου προσβάλλουν την νοημοσύνη μου . Δεν μπορώ να δεχτώ τη νομιμότητα αυτών των έργων με όση νομιμοφάνεια και εάν περιβάλλονται, διότι αντίκεινται σε φυσικούς νόμους.

Τα συγκεκριμένα έργα δεν θα τα αποδεχθεί η φύση γιατί είναι παρά φύσει. Σας θυμίζω ότι στη φύση δεν υπάρχουν ούτε ανταμοιβές ούτε τιμωρίες, παρά μόνο ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

Είναι έξω από κάθε λογική η αποσπασματική, τμηματική κατασκευή ζαρζανέτ που επιχειρείται. Δεν αποδέχομαι να κλείνει το ρέμα Μαρίας για να εναρμονιστεί σε ένα ανεπαρκέστατο γεφυράκι αντί να κατασκευαστεί μια καινούργια γέφυρα εναρμονισμένη με το ρέμα.

Δεν αποδέχομαι να γίνονται έργα καταμεσής στα ρέματα, γεφύρια και δρόμοι χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση. Αρνούμαι να δεχτώ αυθαίρετες οριοθετήσεις σε κοίτες ή γραμμές πλημμύρας στο όνομα της οριοθέτησης για ρέματα τα οποία είναι ήδη οριοθετημένα από το 1932 , όπως συμβαίνει με τα ρέματα Σωτηρίτσας, Πουρί, Μαρίας, Δελγκώστα.

Θυμίζω ότι σαν οριοθέτηση ο νομοθέτης θέλει την αποτύπωση των φυσικών ορίων του ρέματος και όχι αυτών που δημιουργήθηκαν κατόπιν ανθρωπίνων παρεμβάσεων.

Εδώ σε ότι απέμεινε σαν ρέμα από τις επεμβάσεις των παραρεματίων ομόρων , επεμβαίνουμε καταμεσής με ή χωρίς οριοθετήσεις.

Φοβούμαι ότι σύντομα θα επιβεβαιωθούν οι θέσεις μου μόνο που θα πνιγεί κόσμος.

Καταψηφίζω έχοντας καθαρή τη συνείδησή μου αφού η όποια άλλη ενέργειά μου "θα πνιγεί"».

