



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 23-02-2023

Αριθμ. πρωτ.: 2128

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**39/2023**

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 5<sup>ης</sup>/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Αποδοχή Γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την υπ' αριθ. 650/2022 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς, της ΔΕΥΑ Αγιάς και της εταιρίας «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*».

Σήμερα **Τετάρτη 22.02.2023**, ώρα **14:30**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1928/18.02.2023** (**ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2023**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος              | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος <sup>1</sup> |
| 3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Κορδίλας Δημήτριος                                    |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                  | 6. Γσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος)             |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                   |  |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Αποδοχή Γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την υπ' αριθ. 650/2022 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς, της ΔΕΥΑ Αγιάς και της εταιρίας «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **208/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΙ4Ω6Ι-967)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

**A. Εγκρίθηκε** το με αριθμό πρωτοκόλλου **10696/26-09-2022 Πρακτικό ΙΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου)** του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 155840, για την εκτέλεση της προμήθειας, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

**B. Κατακυρώθηκε** ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό 155840, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», στην επιχείρηση: «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 270774), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή προσφοράς **ΤΒΑ(270774) = 1,00**, με συνολική προσφερόμενη τιμή **1.298.000,00€ (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Η απόφαση 208/2022 της Ο.Ε. κοινοποιήθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας, στον Ηλεκτρονικό χώρο του Διαγωνισμού 155840, με το υπ' αριθ. έγγραφο 11502/12-10-2022 της Αναθέτουσας Αρχής.

Μετά την παρέλευση της οριζόμενης 10ήμερης προθεσμίας, διαπιστώθηκε ότι κατά της εν λόγω απόφασης **δεν ασκήθηκαν Προδικαστικές Προσφυγές** κατά τις διατάξεις του άρθρου 3.4: «Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία» της υπ' αριθ. 1617/22-02-2022 Διακήρυξης.

Εν συνεχεία, η Αναθέτουσα Αρχή με το υπ' αριθ. **12246/25-10-2022** έγγραφό της, διαβίβασε το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς, της ΔΕΥΑ Αγιάς και του αναδόχου «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας - συνοδευόμενο από τον πλήρη Φάκελο της προμήθειας που περιελάμβανε το σύνολο των στοιχείων/εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας - στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 324 του Ν. 4700/20, προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Ακολούθως, με το υπ' αριθ. **60095/2-02-2023** έγγραφο της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς η υπ' αριθ. **650/2022 Πράξη** του ΣΤ' Κλιμακίου. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης καθορίζεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 328, παρ. 1 του Ν. 4700/2020.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην κοινοποίηση της με αριθμό **650/2022 Πράξης** σε όλους του διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να λάβουν γνώση, ως όφειλε κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 326, παρ. 2 του Ν. 4700/2020).

Στη σκέψη (14) λοιπόν της υπ' αριθ. **650/2022 Πράξης** του ΣΤ' Κλιμακίου, έγινε δεκτό ότι: «14. Μη νομίμως δεν απορρίφθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.4.6 της διακήρυξης (βλ. σκέψη 6), η προσφορά της αναδόχου της προμήθειας GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., διότι η τεχνική της προσφορά δεν πληρούσε την τεχνική προδιαγραφή της Ενότητας 5 «Βασικές αρχές σχεδιασμού Φ/Β» του «Τεύχους τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών» της διακήρυξης (βλ. σκέψη 6). Ειδικότερα, η σαφής έννοια της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής είναι ότι το ύψος (απόσταση) των προς προμήθεια και εγκατάσταση στα ανωτέρω ακίνητα Φ/Β

πλαισίων από το φυσικό έδαφος δεν πρέπει να είναι μικρότερο (μικρότερη) από 0,5 μ. ή 50 εκ. Η δε παραδοχή που γίνεται στην παρατιθέμενη στη σκέψη 8 λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ειδικώς στο Κριτήριο ΚΙ ότι η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή προβλέπει ότι το ύψος (απόσταση) των προς προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων από το φυσικό έδαφος πρέπει να είναι μικρότερο (μικρότερη) από 0,5 μ. ή 50 εκ. (<50 εκ, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω αιτιολόγηση) είναι προδήλως εσφαλμένη, διότι αφενός στην ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται ρητώς ότι το «(...) ύψος δεν θα (...) είναι μικρότερο από 0,5 μ. (...)» και αφετέρου, στην περίπτωση που η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή ήθελε να θέσει τα 0,5 μ. ή 50 εκ. ως ανώτερο όριο ύψους (απόστασης) των προς προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων δεν θα περιλάμβανε τη φράση ότι το ύψος αυτό «δεν θα είναι μικρότερο από 0,5 μ.» αλλά τη φράση ότι το ύψος αυτό «δεν θα είναι ανώτερο από 0,5 μ.», που, όμως, και λογικώς δεν θα ήταν ορθή, όπως, άλλωστε, δεν είναι και η ανωτέρω παραδοχή, αφού θα επέτρεπε την προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων που δεν θα είχαν καμία απόσταση, ήτοι ακόμη και μηδενικό ύψος, από το έδαφος, καθιστώντας έτσι τελείως άχρηστη την ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή, δεδομένου ότι αυτή αναφέρει ρητώς ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω προς προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαίσια πρέπει να έχουν απόσταση (ύψος) από το έδαφος. Επομένως, μη νομίμως επί τη βάση της ανωτέρω εσφαλμένης παραδοχής κρίθηκε παραδεκτή η τεχνική προσφορά της GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανωτέρω αιτιολόγησης, παρότι οι προσφερόμενες από αυτήν βάσεις στήριξης επιτρέπουν ελάχιστη απόσταση (ύψος) των προσφερόμενων Φ/Β πλαισίων μόνο 40 εκ. από το έδαφος και όχι 50 εκ. από το έδαφος, όπως προβλέπει η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή, κατ' επέκτασιν δε, μη νομίμως κρίθηκε, με την ίδια μη νόμιμη αιτιολόγηση, ότι αυτή η τεχνική προσφορά καλύπτει ή υπερκαλύπτει την ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή και βαθμολογήθηκε αυτή με 104 βαθμούς στο ανωτέρω αντίστοιχο Κριτήριο (ΚΙ) και με 113,10 βαθμούς συνολικά, αντί να απορριφθεί. Άλλωστε, η ανωτέρω εσφαλμένη παραδοχή και η ανωτέρω μη νόμιμη αιτιολόγηση έρχονται σε αντίθεση με την ορθή κατά τα γενόμενα δεκτά ανωτέρω παραδοχή (κρίση) που περιλαμβάνεται στη λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ειδικώς στο Κριτήριο ΚΙ, η οποία μάλιστα περιέχεται στο ίδιο με την κατά τα ανωτέρω μη νόμιμη αιτιολόγηση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού (βλ. σκέψη 8), σύμφωνα με την οποία οι προσφερόμενες από την ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. βάσεις στήριξης "επιτρέπουν ελάχιστη απόσταση (ύψος) των προσφερόμενων Φ/Β πλαισίων 76 εκ. από το έδαφος και, επομένως, καλύπτουν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ήτοι και την ανωτέρω, μεταξύ άλλων, τεχνική προδιαγραφή, που προβλέπει 50 εκ. ελάχιστη απόσταση (ύψος) των Φ/Β πλαισίων από το έδαφος, με συνέπεια η ανωτέρω τεχνική προσφορά να έχει βαθμολογηθεί με 102 βαθμούς ειδικώς στο ανωτέρω αντίστοιχο Κριτήριο (ΚΙ). Έρχεται, όμως, και σε αντίθεση με την ορθή κατά τα γενόμενα δεκτά ανωτέρω κρίση (γνωμοδότηση) του ως άνω τεχνικού συμβούλου του Δήμου Αγιάς για την ελεγχόμενη προμήθεια, σύμφωνα με την οποία οι προσφερόμενες από την GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. βάσεις στήριξης επιτρέπουν ελάχιστη απόσταση (ύψος) των προσφερόμενων Φ/Β πλαισίων μόνο 40 εκ. από το έδαφος, με συνέπεια να μην καλύπτεται η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή, που προβλέπει 50 εκ. ελάχιστη απόσταση (ύψος) των Φ/Β πλαισίων από το έδαφος (η αναφορά στη γνωμοδότηση σε προβλεπόμενη απόσταση < 50 εκ. οφείλεται προδήλως σε παραδρομή - σφάλμα, καθώς, δεδομένων των 40 εκ. προσφερόμενης απόστασης των Φ/Β πλαισίων από το έδαφος, η αναφορά αυτή δεν θα οδηγούσε στο συμπέρασμα του τεχνικού συμβούλου ότι δεν καλύπτεται η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή)».

**Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 291/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ8Ω6Ι-ΘΒΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:**

1. Ευμορφία Ντουλούλη, Τεχνική Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως Πρόεδρο,
2. Αθανασία Μπαρτζώκα, Τεχνική Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως μέλος,
3. Ιωάννα Πολυμέρου, Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως μέλος,

συνήλθε σε συνεδρίαση την 20<sup>η</sup> Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα αναφερόμενα στη σκέψη (14) της υπ' αριθ. 650/2022 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενόψει της συζήτησης της Προσφυγής Ανάκλησης που

υποβλήθηκε από το Δήμο Αγιάς ενώπιον του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνέταξε την υπ' αριθ. **1979/20-02-2023 Γνωμοδότηση**, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, για τη σύνταξη της Γνωμοδότησής της **πρόεβη στην επανεξέταση** όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών που αφορούν στις προσφερόμενες βάσεις στήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας «**ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ**», λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το από 15-02-2023 Υπόμνημα Απόψεων του προσωρινού αναδόχου,
2. Την από 17-02-2023 συνταχθείσα Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου,
3. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Βάσεις Στήριξης» της Τεχνικής Προσφοράς» της διαγωνιζόμενης εταιρίας «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**»,
4. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και την υπ' αριθ. **1617/22-02-2022 (ΑΔΑΜ «22PROC010099593 2022-02-22» Διακήρυξη του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 155840.**

Η εν λόγω Γνωμοδότηση υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 72 παρ. 1, περίπτ. ζ του Ν. 3852/10**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το **άρθρο 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: «**Δσκέι τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)**».

Κατόπιν των παραπάνω **εισηγούμαστε**:

**Να αποδεχτείτε** την υπ' αριθ. **1979/20-02-2023 Γνωμοδότηση** της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι προσφερόμενες βάσεις στήριξης της διαγωνιζόμενης εταιρίας: «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» **απέχουν από το έδαφος 50 εκ (και όχι 40 εκ)** και επομένως συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική απαίτηση του Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής/Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 5: «**Βασικές Αρχές Σχεδιασμού**» και ειδικότερα στην υποενότητα: «**Χωροθέτηση Φ/Β σταθμού**» (σελ. 18, 3<sup>η</sup> περίπτ.), όπου ορίζεται: «**Το ύψος εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος, θα προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής, με τον ιχνηλάτη στη μέγιστη δυνατή κλίση. Το εν λόγω ύψος δε θα να είναι μικρότερο από 0,5μ. σε ονομαστικές συνθήκες**».

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ίσχυε η αρχική παρατήρηση ότι η προτεινόμενη απόσταση των πλαισίων στήριξης είναι 40 εκ από το έδαφος, **δεν υφίσταται παραβίαση κρίσιμου και ρητού όρου** των Τευχών Δημοπράτησης, **επί ποινής απόρριψης** της Προσφοράς, όπως διεξοδικά αναλύεται στο σκεπτικό της σχετικής Γνωμοδότησης. Κατά συνέπεια, ορθώς η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε **ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ** την προσφορά της εταιρίας «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με βάση το συνταχθέν Πρακτικό Ι και ορθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την υπ' αριθ. **208/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΙ4Ω6Ι-967)** Απόφασή της **κατακύρωσε** τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Συστημικό Αριθμό 155840, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**», στην επιχείρηση: «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 270774).

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ζ' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α' 147): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*»,
- το από 15-02-2023 Υπόμνημα Απόψεων του προσωρινού αναδόχου,
- την από 17-02-2023 συνταχθείσα Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου,
- το υπ' αρ. **60095/2-02-2023** έγγραφο της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ' αρ. **650/2022 Πράξη** του ΣΤ' Κλιμακίου,
- τα στοιχεία του ηλεκτρονικού υποφακέλου «*Βάσεις Στήριξης*» της Τεχνικής Προσφοράς» της διαγωνιζόμενης εταιρίας «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**»,
- το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και την υπ' αρ. **1617/22-02-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «**22PROC010099593 2022-02-22**», (Περίληψη – [ΑΔΑ: Π4ΨΟΕΚΡ-ΛΣΕ](#)),
- την υπ' αρ. **1979/20-02-2023** Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Αποδεχόμαστε** την υπ' αρ. **1979/20-02-2023** Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι προσφερόμενες βάσεις στήριξης της διαγωνιζόμενης εταιρίας: «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» απέχουν από το έδαφος 50 εκ (και όχι 40 εκ) και επομένως συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική απαίτηση του Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής/Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 5: «*Βασικές Αρχές Σχεδιασμού*» και ειδικότερα στην υποενότητα: «*Χωροθέτηση Φ/Β σταθμού*» (σελ. 18, 3<sup>η</sup> περίπτ.), όπου ορίζεται: «*Το ύψος εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος, θα προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής, με τον ιχνηλάτη στη μέγιστη δυνατή κλίση. Το εν λόγω ύψος δε θα να είναι μικρότερο από 0,5μ. σε ονομαστικές συνθήκες*».

Επισημαίνουμε ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ίσχυε η αρχική παρατήρηση ότι η προτεινόμενη απόσταση των πλαισίων στήριξης είναι 40 εκ από το έδαφος, δεν υφίσταται παραβίαση κρίσιμου και ρητού όρου των Τευχών Δημοπράτησης, επί ποινής απόρριψης της Προσφοράς, όπως διεξοδικά αναλύεται στο σκεπτικό της σχετικής Γνωμοδότησης. Κατά συνέπεια, ορθώς η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ την προσφορά της εταιρίας «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με βάση το συνταχθέν Πρακτικό Ι και ορθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την υπ' αρ. **208/2022** (ΑΔΑ: **6Π4Ω6Ι-967**) Απόφασή της **κατακύρωσε** τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Συστημικό Αριθμό 155840, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «*Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*», στην επιχείρηση: «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 270774).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **39/2023**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**