



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ

Αγιά: 12/03/2025

Αρ. Πρωτ.: 2766

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Αγιάς

Πληροφορίες: Παπακώστας Δημ.

Τηλέφωνα: 2494306031

2494306062

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. την υπ' αριθμόν **44/2025 (ΑΔΑ: ΨΛ49Ω6Ι-ΖΩΤ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: "Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2025, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957" τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων (ή εποπτών υδρονομέων), τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και τις διατάξεις για την αμοιβή του κάθε υδρονομικού οργάνου.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την **13/03/2025** έως την **21/03/2025** στο γραφείο του τέως Δημοτικού Καταστήματος της ΔΕ Ευρυμενών και στο γραφείο του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στην Αγιά Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, τις ώρες **08:00πμ – 2:30μμ.**

1. Αριθμός θέσεων

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αριθμόν: **44/2025(ΑΔΑ: ΨΛ49Ω6Ι-ΖΩΤ)** απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Υδρονομείς: **5 άτομα** ως εξής:

A/A	Ονομασία αρδευτικού δικτύου	Αριθμός θέσεων	Ιδιότητα υδρονομέων (επόπτης ή υδρονομέας)
1	Αρδευτικό δίκτυο Ομολίου	2	Υδρονομέας
2	Αρδευτικό δίκτυο Παλαιοπύργου	1	Υδρονομέας
3	Αρδευτικό δίκτυο Στομίου	1	Υδρονομέας
4	Αρδευτικό δίκτυο Μαρμαρίνης	1	Υδρονομέας

2. Αρδευτική περίοδος

Η Δημοτική Επιτροπή όρισε με την υπ' αριθμόν **44/2025 (ΑΔΑ: ΨΛ49Ω6Ι-ΖΩΤ)** απόφαση της την αρδευτική περίοδο από **01/04/2025** έως **31/10/2025** για τις **Κοινότητες Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου** (λόγω της καλλιέργειας ακτινιδίου) και για τις υπόλοιπες Κοινότητες από **01/05/2025** έως **30/09/2025**.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

- α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
- β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
- γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

- α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

- α) Πιστοποιητικό γεννήσεως.
- β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.

γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ' ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.

δ) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας και των δυο όψεων

ε) Αρ. Λογαριασμού IBAN

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, αλλιώς απολύεται άνευ οποιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από τη Δημοτική Επιτροπή.

9. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως .

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

- ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
- στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
- ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον **επτά ημέρες** πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δ. Αγιάς και:

1. Στο ΚΕΠ της ΔΕ Αγιάς στην
2. Στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Μαρμαρίνης και στο ΚΕΠ της Δημ. Ενότητας Λακέρειας του Δ. Αγιάς
3. Στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ομολίου, στο Κοινοτικό Κατάστημα στην Κοινότητας Στομίου, στο Κατάστημα στην Κοινότητα Παλαιοπύργου και στο ΚΕΠ Ομολίου της Δημ. Ενότητας Ευρυμενών του Δ. Αγιάς.

12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τηλέφωνο: **2494306062 & 2494306031**. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ