



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 81/11-04-2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αγορά & αντικατάσταση εξοπλισμού σε αθλητικές εγκαταστάσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 81 / 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α'87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α'133)
6. Την υπ' αριθμ. 487/αριθμ. Πρωτ.87194/11.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες».
7. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των παρακάτω ειδών
8. Την υπ' αριθμ. 17/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (ΑΔΑ:Ψ9ΖΧΩ6Ι-ΧΒΩ) περί «Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2023, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 18290/09-03-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ:9Υ76ΟΡ10-ΘΘΑ).
9. Το υπ' αριθμ. 3498/04-04-2023 πρωτογενές - τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012435698 2023-04-04) του Τμήματος Προμηθειών.
10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ: 15.7135.02
11. α) Την υπ' αριθμ. 3537/05-04-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΚΨΩΩ6Ι-7ΟΡ) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 372. (ΑΔΑΜ: 23REQ012439149 2023-04-05)

12. Την υπ' αριθ. 3548/05-04-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012441149 2023-04-05) Πρόσκληση του Δήμου
13. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εστιών αλουμινίου 7,32Χ2,44 (11Χ11) με δίκτυα	Ζεύγος	1,00	3.000,00	3.000,00
2.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πάγκων (2 των 12 θέσεων και 1 των 4 θέσεων)	Θέση	28,00	300,00	8.400,00
3.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εστιών αλουμινίου 3Χ2 (5Χ5) με δίκτυα	Ζεύγος	1,00	1.200,00	1.200,00
4.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πάγκων Εσωτερικού χώρου με Πλάτη	Τρ. Μέτρο	12,80	300,00	3.840,00
5.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πάγκων Εσωτερικού χώρου χωρίς Πλάτη	Τρ. Μέτρο	8,00	150,00	1.200,00
6.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Σημαιών Κόρνερ	Ζεύγος	2	50,00	100,00
7.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Τραπεζιού διαιτητή διαστάσεων 1,50Χ0,70 με 3 καρέκλες	Τεμάχιο	1	200,00	200,00
8.	Διαγράμμιση γηπέδου ποδοσφαίρου σε φυσικό χλοοτάπητα	Τεμάχιο	1	100,00	100,00
9.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Πλαστικών καθισμάτων κερκίδας	Τεμάχιο	237,00	13,00	3.081,00
ΣΥΝΟΛΟ					21.121,00
ΦΠΑ 24%					5.069,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					26.190,04

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «**Αγορά & αντικατάσταση εξοπλισμού σε αθλητικές εγκαταστάσεις**», που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου της Αγιάς, καθώς μετά την ανακατασκευή του γηπέδου πολλές από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί και πρέπει να αντικατασταθούν και επίσης υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την πλήρη και ανεμπόδιστη λειτουργία του γηπέδου της Αγιάς του Δήμου Αγιάς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις ακόλουθες τεχνικές της προμήθειας:

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

Κατασκευασμένος από μεταλλικό σκελετό διατομής 40Χ20, ξύλινο κάθισμα διατομής 4,5Χ9,5εκ., πλάτη στήριξης με ξύλο διατομής 3Χ9,5εκ., κρεμάστρα και πατάρι οροφής για στήριξη σάκων και αντικειμένων.

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ

Κατασκευασμένος από μεταλλικό σκελετό διατομής 40X20, ξύλινο κάθισμα διατομής 4,5X9,5εκ.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών αθλητών, προπονητών κλπ με συνολικές διαστάσεις: πλάτος 65 εκ., ύψος 212 εκ. και μήκος: (κατόπιν παραγγελίας). Ο σκελετός τους αποτελείται από ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής 40X20, τα οποία έχουν κουρμπαριστεί και δένονται μεταξύ τους με οριζόντια ελάσματα διατομής 40X40 θερμής εξέλασης. Ο πάγκος είναι επενδεδυμένος με διάφανο πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 6 χιλ, κυψελωτό. Οι πλαϊνές πλευρές του πάγκου θα καλύπτονται επίσης με πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 6 χιλ. κυψελωτό.

Τα καθίσματα θα είναι με πλάτη, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο θα έχουν διαστάσεις: ύψος 33 εκ., πλάτος 44 εκ. και βάθος 44 εκ. και έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις δοκιμές αντοχής και υπέρυθρων ακτινών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

ΕΣΤΙΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 3x2

Εστία ποδοσφαίρου αλουμινίου μεταφερόμενη διαστάσεων 3x2. Οι τρεις δοκοί της εστίας να είναι στρόγγυλοι διαμέτρου Φ80 και πάχους 2,5mm. Οι πλαϊνές μεταλλικές αντηρίδες ενώνονται στο έδαφος με ένα οριζόντιο στήριγμα. Η εστία να είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα. Τα Δίκτυα εστίας ποδοσφαίρου θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο με πάχος νήματος 2mm .

ΕΣΤΙΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 7,32x2,44

Οι εστίες είναι διαστάσεων 7,32μ. (μήκος), 2,44μ. (ύψος), όπως ακριβώς προβλέπονται από τους κανονισμούς FIFA, UEFA και χρησιμοποιούνται στα γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημοι αγώνες ποδοσφαίρου. Είναι κατασκευασμένες από ειδικό προφίλ αλουμινίου, οβάλ διατομής, χωρίς κολλήσεις, με διαμ. 120x120 mm, σε άσπρο χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή, από διάφανο πολυεστερικό βερνίκι. Οι εστίες είναι διαιρούμενες, αποτελούμενες, η κάθε μία, από δύο κάθετα τμήματα (κάθετα δοκάρια) και ένα οριζόντιο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και ενοποιούνται με γωνίες από αλουμίνιο. Η κάθε εστία θα φέρει αντηρίδες, για την συγκράτηση των δικτύων. Στο πίσω μέρος της εστίας θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο κανάλι, περιμετρικά, όπου θα είναι τοποθετημένα ειδικά γαντζάκια, για την συγκράτηση των δικτύων. Τέλος, κάθε εστία θα στηρίζεται σε βάση η οποία θα είναι πακτωμένη στο έδαφος με τη δυνατότητα μετακίνησης της, με την προϋπόθεση ύπαρξης νέας βάσης. Τα Δίκτυα εστίας ποδοσφαίρου θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με πάχος νήματος 6mm - Βάθος 200x200cm τετράγωνο ή εξάγωνο καρέ.

ΣΗΜΑΙΑ ΚΟΡΝΕΡ

4 αρθρωτές θέσεις (2 ζεύγη).

Η άρθρωση επιτρέπει στο στύλο να ξαπλώνει εντελώς και να επανέρχεται στην αρχική θέση.

ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

Τραπέζι ξύλινο εσωτερικού χώρου διαστάσεων 1,50x0,70x0,75 και 3τεμ. Καρέκλες με ξύλινο σκελετό και πλαστικό κάθισμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Διαγράμμιση γηπέδου σε φυσικό χλοοτάπητα με χρώμα Α' ποιότητας οικολογικό υδατοδιαλυτό χρώματος λευκό.

Πλαστικό Κάθισμα

Το κάθισμα θα έχει διπλό τοίχωμα στην πλάτη. Εργονομικό, χωρίς αιχμηρές ακμές και με θέση για αρίθμηση. Πλήρης εφαρμογή στην κερκίδα, ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση απορριμμάτων κάτω από το κάθισμα.

Συναρμολόγηση:

Σε 3 σημεία (2 πάνω με 2 ούπα 10 κιλ.+2 ροδέλες μεγάλης διαμέτρου +2 στριφόνια 8 κιλ. στο κάθισμα και 1 μπροστά με 1 ούπα 8κιλ και 1 στριφόνι 6κιλ) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε απ' ευθείας στην κερκίδα, είτε σε μεταλλική βάση.

Υλικό:

Παρθένο Polypropylene Copolymer, κατάλληλο για καθίσματα κερκίδων/γηπέδων.

Πρόσθετα:

Ultra Violet 915(UV) αντηλιακό προσθετικό master batch, κατάλληλο για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες.

Αντιστατικό προσθετικό master batch, κατάλληλο για μείωση συγκέντρωσης σκόνης στις επιφάνειες του καθίσματος.

Flame Retardant (FR), βραδύκαυστο προσθετικό υλικό, που το κατατάσσει στην κατηγορία "δύσκολα αναφλέξιμα", σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Ευρωπαϊκών προτύπων B-2 & Class 1 από FIFA & UEFA.

Κατασκευή:

Η τοποθέτηση των καθισμάτων θα γίνει με τη μέθοδο injection moulding σύμφωνα με πιστοποίηση ISO 9001.

Διαστάσεις:

Πλάτος 42εκ.

Ύψος 34εκ.

Βάθος 44εκ.

Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εστιών αλουμινίου 7,32Χ2,44 (11Χ11) με δίχτυα	Ζεύγος	1,00	3.000,00	3.000,00
2.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πάγκων (2 των 12 θέσεων και 1 των 4 θέσεων)	Θέση	28,00	300,00	8.400,00
3.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εστιών αλουμινίου 3Χ2 (5Χ5) με δίχτυα	Ζεύγος	1,00	1.200,00	1.200,00
4.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πάγκων Εσωτερικού χώρου με Πλάτη	Τρ. Μέτρο	12,80	300,00	3.840,00

5.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πάγκων Εσωτερικού χώρου χωρίς Πλάτη	Τρ. Μέτρο	8,00	150,00	1.200,00
6.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Σημαιών Κόρνερ	Ζεύγος	2	50,00	100,00
7.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Τραπεζιού διαιτητή διαστάσεων 1,50Χ0,70 με 3 καρέκλες	Τεμάχιο	1	200,00	200,00
8.	Διαγράμμιση γηπέδου ποδοσφαίρου σε φυσικό χλοοτάπητα	Τεμάχιο	1	100,00	100,00
9.	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Πλαστικών καθισμάτων κερκίδας	Τεμάχιο	237,00	13,00	3.081,00
ΣΥΝΟΛΟ					21.121,00
ΦΠΑ 24%					5.069,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					26.190,04

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στην επιχείρηση **ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με Α.Φ.Μ.: 099139348, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΒΟΛΟΥ 5, ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΚ: 40300, τηλ.: 2491026617, e-mail: info@projectcity.gr, έναντι συνολικής αμοιβής είκοσι μία χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ (21.121,00€), χωρίς ΦΠΑ, και 26.190,04€ με ΦΠΑ 24%.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή του αντίστοιχου τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ