



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**Αγία: 18/07/2022
Α.Π.: 242**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 238/2022

**ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ’.**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
6. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 7006/07-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010885887) πρωτογενές αίτημα του Δήμου Αγίας
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ: 02.25.6275.01
8. α) Την υπ’ αριθ.: 586/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010888441) & (ΑΔΑ: 60ΓΝΩ6Ι-ΣΚ4) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
9. Την αριθμ.: 11/2022 εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας μας
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ: 7352/13-07-2022 Πρόσκληση του Δήμου μας για την υποβολή προσφοράς προς τον κ. **Σουλιώτη Θεόδωρο** (ΑΔΑΜ:22PRPC010924296).

11. Την υπ' αριθ. πρωτ: 7424/14-07-2022 οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από τον κ. **Σουλιώτη Θεόδωρο** καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κατέθεσε (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στον κ. **Σουλιώτη Θεόδωρο** με ΑΦΜ: 025130449, ΔΟΥ Λάρισας, με έδρα την Αγιά Σοφ. Ευστρατιάδη 3, ΤΚ: 40003, Τηλ:6949199660

2. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση της εργασίας: **‘Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων του Δ. Αγιάς’**.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ο καθαρισμός των αρδευτικών αυλάκων στις Κοινότητες Σκλήθρου, Νερομύλων, Μεταξοχώριου και στον οικισμό Βελίκας της Κοινότητας Μελιβοίας, από φερτά υλικά, χώμα κλαδιά και φύλλα καθώς και της πρασινάδας που δημιουργείται από τον ήλιο και την απομάκρυνση αυτών προκειμένου να καταστούν ο αρδευτικοί αύλακες λειτουργικοί και να εξασφαλισθεί η σταθερή παροχή των για να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα η άρδευση των αγροτών κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο. Θα καθαριστούν επίσης όλα τα φρεάτια που λειτουργούν ως πιεζοθραύστες καθώς και οι βάνες καθαρισμού που υπάρχουν στον αύλακα του δικτύου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθμ. **11/2022** εγκεκριμένη μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς).

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει τριάντα (30 ημέρες) από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον ανάδοχο.

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **(5.580,00€)** πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου και αναλύεται ως κάτωθι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων	1,00 τεμ.	4.500,00€	4.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ				4.500,00€
ΦΠΑ 24%				1.080,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.580,00€

5. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς. (άρθρο 208 παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ