



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,

Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 30.09.2025

Αριθμ. πρωτ.: 13294

Αριθμός Απόφασης **120/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20^{ης}/ 29.09.2025 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 3^ο :	Έγκριση διάθεσης χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο.
-----------------------------	---

Στις 29-09-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην Αγιά συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς σε δημόσια τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση, στο δημοτικό κατάστημα (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά την με αριθμό πρωτ.: 13141/25-09-2025 πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
4. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
5. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
6. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου¹
8. Κρασιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
9. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
11. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
12. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
13. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
14. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
15. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
16. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
17. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
18. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
19. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
20. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου
21. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

Απόντες

22. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
 23. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
 24. Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 25. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
- οι οποίοι δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

¹ Αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι εξής: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κων/νος (Σκλήθρου).

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντώνης Ν. Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Το Τμήμα Επιθεώρησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απέστειλε το αριθμ. πρωτ. 12872/19-09-2025 αίτημα προς τον Δήμο Αγιάς για την έγκριση διάθεσης χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΜΥ, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς την Πολιτική Προστασία, υλοποιεί σύμβαση για το έργο θέματος το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται η εγκατάσταση τριάντα (30) Υδρομετρικών Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΥΑΜΣ).

Τα συστήματα των ΥΑΜΣ, αποτελούνται από αισθητήρες ανίχνευσης μετεωρολογικών παραμέτρων μικροϋπολογιστή και δρομολογητή αναρτημένα σε μεταλλικό ιστό ύψους τριών (3) μέτρων. Εγκαθίστανται επί του εδάφους σε έκταση περίπου 5x5m η οποία για λόγους ασφαλείας περιφράσσεται.

Τα δεδομένα των σταθμών αποστέλλονται μέσω ασύρματου δικτύου δεδομένων (4G) αρχικά στην ΕΜΥ (Ελληνικό), στη συνέχεια στο ΥΚΚΠΠ (ΕΣΚΕΔΙΚ) για επιχειρησιακή αξιοποίηση (π.χ ενημέρωση για τρέχουσες καιρικές συνθήκες, έκδοση χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κτλ.) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.emy.gr) για ενημέρωση του κοινού.

Για τις περιορισμένες ενεργειακές του ανάγκες, διαθέτει φωτοβολταϊκό στοιχείο με μπαταρία η οποία του παρέχει ενεργειακή αυτονομία τουλάχιστον τεσσάρων ημερών. Ωστόσο, για λόγους εφεδρικότητας είναι επιθυμητή η διασύνδεση του με ηλεκτρολογικό πίνακα σε ασφάλεια 16^Α.

Σύμφωνα με τον από κοινού σχεδιασμό ΕΜΥ & ΥΚΚΠΠ, και κατόπιν αυτοψίας των χώρων, σύστημα ΥΑΜΣ προτείνεται να εγκατασταθεί εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς καθώς κρίνεται ως κατάλληλο για τις ανάγκες σωστής λειτουργίας του ΥΑΜΣ. Επιπλέον, για την ρευματοδότηση του συστήματος ζητείται η έγκριση διασύνδεσης με το παρακείμενο δημοτικό κτίριο (κυνοκομείο).

Υπόδειγμα του συστήματος (ΥΑΜΣ) καθώς και η ακριβής θέση τοποθέτησης του απεικονίζονται στα παραρτήματα 'Α' και 'Β' του επισυναπτόμενου αιτήματος του Τμήματος Επιθεώρησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Του άρθρου 185 του ν. 3463/06 (Α'114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,

- Του ν. 3852/2010 (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως ισχύει.
 - Τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση δ' του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Την υπ' αριθμ. 1299/7-4-2003 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνθηματική λέξη «*Ξενοκράτης*» (ΦΕΚ 423/Β'/10-4-2003).
 - Την υπ' αριθμ. 3384/9-6-2006 (ΦΕΚ 776/Β/28-6-2006) Υπουργική Απόφαση – Συμπλήρωση του Γ.Σ.Π.Π. «*Ξενοκράτης*»
2. Το αριθμ. πρωτ. 12872/19-09-2025 αίτημα προς τον Δήμο Αγιάς του Τμήματος Επιθεώρησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την έγκριση διάθεσης χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο.
 3. Το γεγονός ότι από την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων αυξάνεται η ακρίβεια των προγνωστικών μοντέλων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγιάς με αποτέλεσμα την έγκαιρη πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας.
 4. Τα άμεσα οφέλη που θα έχει ο Δήμος Αγιάς από την αξιοποίηση των έγκυρων μετεωρολογικών δεδομένων και μετρήσεων του εν λόγω συστήματος σε ποικίλες εφαρμογές και μελέτες που απαιτούνται αυτά.

Εισηγούμαστε:

1. Την δωρεάν διάθεση χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο (κυνοκομείο).
2. Η παραχώρηση του χώρου θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα είναι το εν λόγω σύστημα λειτουργικό. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή το ΥΑΜΣ σταματήσει να λειτουργεί η ΕΜΥ υποχρεούται άμεσα και με δικά της έξοδα να απομακρύνει από το οικόπεδο του Δήμου ολόκληρο τον εξοπλισμό του συστήματος.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων που τυχόν θα απαιτηθούν για την διάθεση του χώρου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Του άρθρου 185 του ν. 3463/06 (Α' 114): «*Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας*».
 - του άρθρου 58 παρ.1, περ. δ' του ν.3852/2010 (Α' 87) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Την υπ' αριθμ. 1299/7-4-2003 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνθηματική λέξη «*Ξενοκράτης*»» (ΦΕΚ 423/Β'/10-4-2003).
3. Την υπ' αριθμ. 3384/9-6-2006 (ΦΕΚ 776/Β/28-6-2006) Υπουργική Απόφαση – Συμπλήρωση του Γ.Σ.Π.Π. «*Ξενοκράτης*»
4. Το αριθμ. πρωτ. 12872/19-09-2025 αίτημα προς τον Δήμο Αγιάς του Τμήματος Επιθεώρησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την έγκριση διάθεσης χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο.

5. Το γεγονός ότι από την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων αυξάνεται η ακρίβεια των προγνωστικών μοντέλων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγιάς με αποτέλεσμα την έγκαιρη πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας.
6. Τα άμεσα οφέλη που θα έχει ο Δήμος Αγιάς από την αξιοποίηση των έγκυρων μετεωρολογικών δεδομένων και μετρήσεων του εν λόγω συστήματος σε ποικίλες εφαρμογές και μελέτες που απαιτούνται αυτά.
7. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
8. Την φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

1. Θεωρούμε ότι, η εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και η ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο (κυνοκομείο), παράγει κοινωφελές και κοινωνικό έργο και με τις δράσεις και τα έργα του συμβάλλει στην απασχόληση και στα έσοδα των κατοίκων και ενισχύει την τοπική οικονομία.
2. Εγκρίνουμε τη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Υδρομετρικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΥΑΜΣ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Αγιάς και ρευματοδότηση του συστήματος από το παρακείμενο δημοτικό κτίριο (κυνοκομείο).
3. Ορίζουμε ότι, η παραχώρηση του ακινήτου ισχύει για όσο χρονικό διάστημα είναι το εν λόγω σύστημα λειτουργικό. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή το ΥΑΜΣ σταματήσει να λειτουργεί η ΕΜΥ υποχρεούται άμεσα και με δικά της έξοδα να απομακρύνει από το οικόπεδο του Δήμου ολόκληρο τον εξοπλισμό του συστήματος.
4. Εξουσιοδοτούμε το Δημάρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων που τυχόν θα απαιτηθούν για την διάθεση του χώρου
5. Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον οι ανάγκες του Δήμου το επιβάλλουν ή εφόσον πάψουν οι λόγοι της παραχώρησής του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **120/2025**.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας